



PIATTINI

Famiglia di piattini per coltivazione professionale · Articoli 64S14, 64S16, 64S18, 64S20, 64S22, 64S25, 64S30, 64S35, 64S40

PRODUTTORE Nicoli S.r.l. Via del Lavoro 10 · 36070 Brogliano (VI) · Italia	CODICE DOCUMENTO ST-PIATTINI-64S	PROCESSO Stampaggio a iniezione
MATERIALE Compound in PP5 riciclato di origine PIR e/o PCR, secondo DIBA e lotto produttivo	LINEA Florovivaismo	REVISIONE / DATA Rev. 00 · 08/09/2026

Descrizione

Famiglia di piattini in polipropilene riciclato. I piattini sono dotati di elementi interni di aggancio che consentono il collegamento al fondo del vaso e sono progettati per raccogliere l'acqua di drenaggio, contribuendo alla gestione idrica della pianta durante la coltivazione e il successivo utilizzo. La famiglia PIATTINI è inserita nella gamma Florovivaismo ed è stata studiata con il contributo di coltivatori professionisti, il cui apporto ha riguardato in particolare lo sviluppo delle geometrie, con l'obiettivo di ottimizzare la crescita e il benessere della pianta.

Destinazione d'uso

La famiglia PIATTINI è progettata e fabbricata come componente funzionale dei sistemi di coltivazione sospesa. Il prodotto viene applicato al fondo del vaso mediante gli appositi elementi di aggancio ed è destinato a raccogliere l'acqua di drenaggio durante l'irrigazione.

Il piattino viene utilizzato durante il ciclo di coltivazione ed è destinato a essere venduto insieme al vaso e alla pianta all'utilizzatore finale, che continuerà a utilizzarlo per la gestione dell'acqua di drenaggio. Il prodotto conserva pertanto la propria funzione tecnica per tutta la durata di utilizzo della pianta e non è destinato a essere rimosso o eliminato dopo la vendita.

Il prodotto è progettato come componente tecnico funzionale alla gestione dell'acqua di drenaggio durante la coltivazione e il successivo utilizzo del sistema vaso-pianta. Non è progettato per svolgere funzioni di protezione, manipolazione, trasporto, consegna o presentazione della pianta.

Sulla base della destinazione d'uso e della funzione tecnica sopra descritte, Nicoli S.r.l. considera e gestisce i PIATTINI come articoli non aventi funzione di imballaggio quando impiegati durante il ciclo di coltivazione e nel successivo utilizzo del sistema vaso-pianta. Eventuali destinazioni d'uso differenti devono essere comunicate per iscritto a Nicoli S.r.l. al momento dell'ordine e comunque prima della spedizione. In assenza di diversa comunicazione scritta, Nicoli S.r.l. considera e gestisce i PIATTINI come mezzo tecnico destinato al ciclo produttivo florovivaistico.



PP 5 tecnicamente
riciclabile. Cyclos-HTP
e NIR secondo
certificato applicabile.

Dati tecnici

Articolo	Diametro inferiore	Diametro superiore	Peso medio	Vaso abbinato
64S14	8 cm	8,5 cm	9,7 g	6914
64S16	9 cm	9,9 cm	11,5 g	6916
64S18	10,5 cm	11 cm	15 g	6418 - 6918
64S20	12 cm	12,8 cm	17,9 g	6420 - 6920
64S22	13,5 cm	14 cm	21,4 g	6422 - 6922
64S25	15,5 cm	16 cm	31,1 g	6425 - 6925
64S30	19 cm	20 cm	37,1 g	6430
64S35	23 cm	24 cm	54 g	6435
64S40	26,5 cm	27,5 cm	84 g	6440
Forma		Circolare, con bordo rialzato ed elementi interni di aggancio al vaso		
Materiale principale		Compound in PP5 riciclato di origine PIR e/o PCR, secondo DIBA e lotto produttivo		
Processo produttivo		Stampaggio a iniezione		

Composizione e contenuto riciclato

Il prodotto finito è costituito da un compound a base di PP5 riciclato. In funzione della colorazione e della disponibilità delle materie prime, il PP riciclato può provenire da riciclo post-industriale (PIR), riciclo post-consumo (PCR) o da una loro combinazione.

I masterbatch coloranti e gli eventuali additivi previsti dalla DIBA, durante la fase di stampaggio, diventano parte integrante del compound e del manufatto finito in PP5. La composizione effettiva, i fornitori e le percentuali dei materiali impiegati sono determinati dalla ricetta registrata per lo specifico lotto produttivo.

- L'origine PIR e/o PCR della materia prima è documentata tramite dichiarazioni dei fornitori.
- Il codice lotto consente, mediante i sistemi interni di tracciabilità di Nicoli S.r.l., di collegare il prodotto alla specifica produzione e di risalire alla distinta base o ricetta effettivamente utilizzata, ai materiali impiegati e alle relative percentuali.

Riciclabilità e smaltimento

Il prodotto finito è un manufatto in PP5 ed è tecnicamente riciclabile. Le colorazioni per le quali nella tabella è riportato "Sì" rientrano nella certificazione di completa riciclabilità Cyclos-HTP, secondo le condizioni e i limiti previsti dal relativo certificato. Una copia del certificato in corso di validità può essere richiesta tramite i canali di contatto aziendali.

Le colorazioni comprese nella certificazione Cyclos-HTP sono riconoscibili mediante tecnologia NIR. Il nero N e altre non comprese nel certificato Cyclos-HTP, pur essendo un manufatto prevalentemente in PP5 e tecnicamente riciclabile, possono risultare difficilmente identificabili e selezionabili automaticamente dagli scanner a infrarossi.

A fine vita, verificare le modalità di conferimento previste dal Comune o dal gestore locale del servizio di raccolta.

Colorazioni e codici articolo

Colorazione	Codice colore	Codice completo
Cotto	C	64S14C · 64S16C · 64S18C · 64S20C · 64S22C · 64S25C · 64S30C · 64S35C · 64S40C
Bianco	B	64S14B · 64S16B · 64S18B · 64S20B · 64S22B · 64S25B
Lampone	LA	64S20LA · 64S22LA · 64S25LA
Pistacchio	PI	64S20PI · 64S22PI · 64S25PI
Rosso Vivo	RN	64S20RN · 64S22RN · 64S25RN

Nota: le tonalità possono presentare leggere variazioni dovute all'impiego di materie prime riciclate.

La tabella riporta le caratteristiche generali della formulazione. La composizione effettiva e la percentuale di materiale riciclato sul peso del prodotto finito sono determinate con riferimento allo specifico lotto produttivo mediante distinta base e tracciabilità interna.

Colorazione	Codice	Matrice polimerica	Origine PP	Masterbatch / additivi	Cyclos-HTP/ NIR
Cotto	C	PP riciclato 100% ¹	PIR, PCR o miscela ²	Variabili per formulazione e lotto ³	Sì / rilevabile NIR
Bianco	B	PP riciclato 100% ¹	PIR, PCR o miscela ²	Variabili per formulazione e lotto ³	Sì / rilevabile NIR

Colorazione	Codice	Matrice polimerica	Origine PP	Masterbatch / additivi	Cyclos-HTP/ NIR
Lampone	LA	PP riciclato 100% ¹	PIR, PCR o miscela ²	Variabili per formulazione e lotto ³	Si / rilevabile NIR
Pistacchio	PI	PP riciclato 100% ¹	PIR, PCR o miscela ²	Variabili per formulazione e lotto ³	Si / rilevabile NIR
Rosso Vivo	RN	PP riciclato 100% ¹	PIR, PCR o miscela ²	Variabili per formulazione e lotto ³	Si / rilevabile NIR

¹ Riferito alla matrice polimerica impiegata nella formulazione. ² Origine dipendente dalla colorazione, dal fornitore e dalla materia prima disponibile. ³ Masterbatch e additivi, quando presenti, entrano a far parte del compound finito; contenuto e percentuali dipendono dalla formulazione e dal lotto.

La distinta base dettagliata e la documentazione di supporto restano associate internamente allo specifico lotto e possono essere utilizzate per predisporre una dichiarazione di fornitura su richiesta.

Colorazioni fuori catalogo: eventuali colorazioni speciali sono prodotte su richiesta e non sono automaticamente riconducibili alle colorazioni standard riportate nella presente scheda. La composizione e il contenuto riciclato riferito al prodotto finito devono essere verificati per la specifica formulazione e per il relativo lotto produttivo. La documentazione applicabile può essere richiesta tramite i canali di contatto aziendali.

Confezionamento e pallettizzazione

Dato logistico	64S14	64S16	64S18	64S20	64S22	64S25	64S30	64S35	64S40
Tipo di imballo	Scatola "SC9"	Scatola "SC9"	Scatola "SC2"	Scatola "SC7"	Scatola "SC2"	Sacco	Sacco	Sacco	Sacco
Dimensioni scatola	51 × 25 × 22 cm	51 × 25 × 22 cm	36 × 36 × 28 cm	80 × 60 × 70 cm	60 × 29,5 × 29,2 cm	/	/	/	/
Pezzi per scatola/sacco	150	150	150	150	90	30	30	30	30
Peso netto indicativo scatola singola/sacco	1,5 kg	1,7 kg	2,3 kg	2,7 kg	1,9 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,6 kg	2,5 kg
Scatole/sacchi per pallet	90	90	42	42	42	160	40	64	17
Pezzi complessivi/pallet	13.500	13.500	6.300	6.300	3.780	4.800	1.200	1.920	510
Dimensioni pallet	100 × 120 cm	100 × 120 cm	80 × 120 cm	80 × 120 cm	80 × 120 cm	80 × 120 cm	80 × 120 cm	80 × 120 cm	100 × 120 cm
Altezza totale indicativa	Circa 200 cm	Circa 200 cm	Circa 220 cm	Circa 220 cm	Circa 220 cm	Circa 210 cm	Circa 100 cm	Circa 180 cm	Circa 100 cm
Peso netto indicativo/pallet completo	48,5 kg	79,2 kg	121,7 kg	169,3 kg	63,9 kg	72,4 kg	44,5 kg	103,7 kg	42,8 kg

I pesi logistici sono calcolati sui pesi unitari nominali. L'altezza totale del pallet è indicativa. Sono esclusi pallet, scatole, film ed eventuali protezioni.

Identificazione e tracciabilità del lotto

Nicoli S.r.l. utilizza, in funzione dell'articolo e della linea di prodotto, due sistemi di identificazione: un codice numerico di 5 cifre, riportato sull'etichetta della scatola e interpretato secondo il sistema interno Nicoli, oppure un numero di ordine di produzione, riportato sull'etichetta applicata al singolo prodotto o sull'etichetta del bancale.

Il codice lotto consente, mediante i sistemi interni di tracciabilità di Nicoli S.r.l., di collegare il prodotto alla specifica produzione e di risalire alla distinta base o ricetta effettivamente utilizzata, ai materiali impiegati e alle relative percentuali.

Su ciascun piattino è presente il simbolo PP5. L'etichetta della scatola o del sacco riporta il lotto, l'articolo, l'identificazione di Nicoli e le altre informazioni necessarie per identificare il prodotto e il produttore.

Per richiedere informazioni o una dichiarazione relativa a uno specifico lotto di fornitura, è necessario comunicare a Nicoli S.r.l. il codice riportato sull'etichetta.

Nota documentale

La presente scheda descrive le caratteristiche generali del prodotto e non costituisce una certificazione indipendente del contenuto riciclato, né garantisce automaticamente l'accesso a sgravi, agevolazioni fiscali o fasce contributive. Per impieghi fiscali, ambientali o normativi, la scheda deve essere valutata congiuntamente alla documentazione relativa allo specifico lotto e ai requisiti applicabili al momento dell'utilizzo.



PIATTINI

Family of saucers

for professional cultivation · Items **64S14, 64S16, 64S18, 64S20, 64S22, 64S25, 64S30, 64S35, 64S40**

MANUFACTURER Nicoli S.r.l. Via del Lavoro 10 · 36070 Brogliano (VI) · Italy	DOCUMENT CODE ST-PIATTINI-64S	PROCESS Injection moulding
MATERIAL Recycled PP5 compound of PIR and/or PCR origin, according to DIBA and production batch	LINE Floriculture	REVISION / DATE Rev. 00 · 08/09/2026

Description

Family of plastic saucers made with recycled polypropylene. The saucers are fitted with internal attachment elements that allow connection to the bottom of the pot and are designed to collect drainage water, contributing to water management of the plant during cultivation and subsequent use. The SAUCERS family is part of the Floriculture range and was developed with the contribution of professional growers, whose input focused in particular on the development of the geometries, with the aim of optimising plant growth and well-being.

Intended use

The SAUCERS family is designed and manufactured as a functional component of suspended cultivation systems. The product is attached to the bottom of the pot using the dedicated attachment elements and is intended to collect drainage water during irrigation.

The saucer is used during the cultivation cycle and is intended to be sold together with the pot and plant to the end user, who will continue to use it for drainage water management. The product therefore retains its technical function throughout the period of use of the plant and is not intended to be removed or discarded after sale.

The product is designed as a technical component intended for drainage water management during cultivation and subsequent use of the pot-plant system. It is not designed to perform functions of protection, handling, transport, delivery or presentation of the plant.

Based on the intended use and technical function described above, Nicoli S.r.l. considers and manages the SAUCERS as items not having a packaging function when used during the cultivation cycle and during the subsequent use of the pot-plant system. Any different intended uses must be communicated in writing to Nicoli S.r.l. when placing the order and in any case before shipment. In the absence of different written communication, Nicoli S.r.l. considers and manages the SAUCERS as a technical product intended for the floriculture production cycle.



PP 5 technically
recyclable. Cyclos-
HTP and NIR
according to the
applicable certificate.

Technical data

Item	Lower diameter	Upper diameter	Average weight	Compatible pot
64S14	8 cm	8,5 cm	9,7 g	6914
64S16	9 cm	9,9 cm	11,5 g	6916

Item	Lower diameter	Upper diameter	Average weight	Compatible pot
64S18	10,5 cm	11 cm	15 g	6418 - 6918
64S20	12 cm	12,8 cm	17,9 g	6420 - 6920
64S22	13,5 cm	14 cm	21,4 g	6422 - 6922
64S25	15,5 cm	16 cm	31,1 g	6425 - 6925
64S30	19 cm	20 cm	37,1 g	6430
64S35	23 cm	24 cm	54 g	6435
64S40	26,5 cm	27,5 cm	84 g	6440

Shape	Circular, with raised rim and internal pot attachment elements
Main material	Recycled PP5 compound of PIR and/or PCR origin, according to DIBA and production batch
Production process	Injection moulding

Composition and recycled content

The finished product consists of a compound based on recycled PP5. Depending on the colour and the availability of raw materials, the recycled PP may come from post-industrial recycling (PIR), post-consumer recycling (PCR), or a combination of the two.

Colour masterbatches and any additives specified in the DIBA become an integral part of the compound and the finished PP5 product during moulding. The actual composition, suppliers and percentages of the materials used are determined by the formulation recorded for the specific production batch.

- The PIR and/or PCR origin of the raw material is documented through supplier declarations.
- The batch code allows the product, through Nicoli S.r.l. internal traceability systems, to be linked to the specific production run and to trace the bill of materials or formulation actually used, the materials employed and their respective percentages.

Recyclability and disposal

The finished product is made of PP5 and is technically recyclable. Colours marked “Yes” in the table are covered by the Cyclos-HTP certification of complete recyclability, subject to the conditions and limitations set out in the applicable certificate. A copy of the currently valid certificate can be requested through the company contact channels.

Colours covered by the Cyclos-HTP certification are detectable using NIR technology. Black N and other colours not covered by the Cyclos-HTP certificate, although the product is predominantly made of PP5 and technically recyclable, may be difficult to identify and sort automatically using infrared scanners.

At end of life, check the disposal methods required by the municipality or local waste collection service provider.

Colours and item codes

Colour	Colour code	Full code
Terracotta	C	64S14C · 64S16C · 64S18C · 64S20C · 64S22C · 64S25C · 64S30C · 64S35C · 64S40C
White	B	64S14B · 64S16B · 64S18B · 64S20B · 64S22B · 64S25B
Raspberry	LA	64S20LA · 64S22LA · 64S25LA
Pistachio	PI	64S20PI · 64S22PI · 64S25PI
Bright red	RN	64S20RN · 64S22RN · 64S25RN

Note: colour shades may show slight variations due to the use of recycled raw materials.

The table shows the general characteristics of the formulation. The actual composition and percentage of recycled material by weight of the finished product are determined with reference to the specific production batch through the bill of materials and internal traceability.

Colour	Code	Polymer matrix	PP origin	Masterbatch / additives	Cyclos-HTP/ NIR
Terracotta	C	100% recycled PP ¹	PIR, PCR or blend ²	Variable by formulation and batch ³	Yes / NIR detectable
White	B	100% recycled PP ¹	PIR, PCR or blend ²	Variable by formulation and batch ³	Yes / NIR detectable
Raspberry	LA	100% recycled PP ¹	PIR, PCR or blend ²	Variable by formulation and batch ³	Yes / NIR detectable
Pistachio	PI	100% recycled PP ¹	PIR, PCR or blend ²	Variable by formulation and batch ³	Yes / NIR detectable

Colour	Code	Polymer matrix	PP origin	Masterbatch / additives	Cyclos-HTP/ NIR
Bright red	RN	100% recycled PP ¹	PIR, PCR or blend ²	Variable by formulation and batch ³	Yes / NIR detectable

¹ Refers to the polymer matrix used in the formulation. ² Origin depends on the colour, supplier and available raw material. ³ Masterbatches and additives, when present, become part of the finished compound; content and percentages depend on the formulation and batch. The detailed bill of materials and supporting documentation remain internally associated with the specific batch and may be used to prepare a supply declaration upon request.

Non-standard colours: any special colours are produced on request and are not automatically attributable to the standard colours listed in this technical data sheet. The composition and recycled content of the finished product must be verified for the specific formulation and relevant production batch. Applicable documentation can be requested through the company contact channels.

Packaging and palletisation

Logistics data	64S14	64S16	64S18	64S20	64S22	64S25	64S30	64S35	64S40
Packaging type	Box "SC9"	Box "SC9"	Box "SC2"	Box "SC7"	Box "SC2"	Bag	Bag	Bag	Bag
Box dimensions	51 × 25 × 22 cm	51 × 25 × 22 cm	36 × 36 × 28 cm	80 × 60 × 70 cm	60 × 29,5 × 29,2 cm	/	/	/	/
Pieces per box/bag	150	150	150	150	90	30	30	30	30
Indicative net weight per box/bag	1,5 kg	1,7 kg	2,3 kg	2,7 kg	1,9 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,6 kg	2,5 kg
Boxes/bags per pallet	90	90	42	42	42	160	40	64	17
Total pieces/pallet	13.500	13.500	6.300	6.300	3.780	4.800	1.200	1.920	510
Pallet dimensions	100 × 120 cm	100 × 120 cm	80 × 120 cm	80 × 120 cm	80 × 120 cm	80 × 120 cm	80 × 120 cm	80 × 120 cm	100 × 120 cm
Indicative total height	Approx. 200 cm	Approx. 200 cm	Approx. 220 cm	Approx. 220 cm	Approx. 220 cm	Approx. 210 cm	Approx. 100 cm	Approx. 180 cm	Approx. 100 cm
Indicative net weight/full pallet	48,5 kg	79,2 kg	121,7 kg	169,3 kg	63,9 kg	72,4 kg	44,5 kg	103,7 kg	42,8 kg

Logistics weights are calculated on the basis of nominal unit weights. The total pallet height is indicative. Pallets, boxes, film and any protective materials are excluded.

Batch identification and traceability

Depending on the item and product line, Nicoli S.r.l. uses two identification systems: a 5-digit numeric code shown on the box label and interpreted according to the internal Nicoli system, or a production order number shown on the label applied to the individual product or on the pallet label.

The batch code allows the product, through Nicoli S.r.l. internal traceability systems, to be linked to the specific production run and to trace the bill of materials or formulation actually used, the materials employed and their respective percentages.

The PP5 symbol is present on each saucer. The box or bag label shows the batch, item, Nicoli identification and the other information required to identify the product and manufacturer.

To request information or a declaration relating to a specific supply batch, the code shown on the label must be provided to Nicoli S.r.l.

Document note

This technical data sheet describes the general characteristics of the product and does not constitute independent certification of recycled content, nor does it automatically guarantee access to exemptions, tax benefits or contribution bands. For tax, environmental or regulatory purposes, the data sheet must be assessed together with the documentation relating to the specific batch and the requirements applicable at the time of use.